un nichoir DANS MON JARDIN

HIRONDELLE DE FENÊTRE

Delichon urbicum





• Taille: 15 à 20 cm

• Poids : 25 q

· Longévité : 3 à 5 ans en moyenne

· Mâle et femelle : identiques

• Visible : période estivale (avril à fin sept)

Alimentation: insectivore

DESCRIPTION

Le dessus de son corps et les plumes de sa queue sont noirs bleutés, alors que sa gorge, son ventre et son croupion (base de la queue) sont blancs. Les pattes sont blanches avec une légère couche de plumes, et les doigts sont clairs.



MTITFU DF VTF

Elle aime les zones ouvertes même en montagne à 2 000 m d'altitude en Europe et jusqu'à 4 500 m en Asie. Son nid est toujours en lien avec l'extérieur pour un accès en continu avec le milieu aérien :

- · villages et villes
- · falaises côtières, rochers
- · champs cultivés
- · endroits divers mais abrités



RÉGIME ALIMENTAIRE

Insectivore, elle chasse en vol, plus au moins haut en fonction de la météo. C'est pourquoi elle peut s'installer dans les villes et villages et chasser en campagne, au dessus des plans d'eau... Elle peut parfois picorer des insectes sur les rochers, dans la végétation... Cet insectivore souffre de la diminution de leurs ressources alimentaires, tant en quantité qu'en diversité.

- Insectes volants (mouches, moustiques, éphémères, ...)
- Boit en rasant la surface de l'eau



REPRODUCTION

Très sociable, elle se reproduit au sein d'une colonie, le nid est défendu par le couple. Ils peuvent rester ensembles pendant plusieurs années et reviennent au même secteur pour nidifier. Cavernicole, elle s'installe dans les falaises, ponts, avancées rocheuses, bâtiments, ... à l'abris des prédateurs. L'incubation et le nourrissage sont assurés par les deux parents. Le nid est en forme d'une sphère mélangée de boue et d'herbe séchée.

• Période de nidification : fin mai à juillet

· Nombre de couvées : 1 à 2 par an

· Nombre d'œufs: 1 à 4 œufs blancs tachetés, de 13 mm

· Période de couvaison : 20 jours

• 1er envol: 30 jours (selon le climat et le nombre de jeunes)



MIGRATION ET RÉPARTITION

C'est une espèce présente en Europe, en Afrique et en Asie. Migratrice, elle passe l'hiver en Afrique (saison chaude). Lorsque la saison de reproduction est finie, elle se regroupe en plusieurs centaines voire milliers d'individus pour migrer.



Elle est capable de retrouver nichées après être partie à











