un nichoir DANS MON JARDIN

TROGLODYTE MIGNON

Troglodytes troglodytes





• Taille: 9 à 10,5 cm • Poids : 8 à 13 q · Longévité : 6 ans

· Mâle et femelle : identiques

· Visible : toute l'année Alimentation: insectivore

DESCRIPTION

Un des plus petit oiseau d'Europe, très vif, remuant, difficile à voir mais facile à entendre. Son plumage est homogène, marron brun. Le ventre est plus clair que le dos et les ailes sont barrées de lignes foncées. Sa queue est toute petite et souvent à la verticale. Ses pattes sont plutôt roses, son bec foncé et légèrement incurvé. Il possède également un « sourcil » clair au-dessus de l'œil. Il n'y a pas de différence entre le mâle et la femelle.



## MTITFU DF VTF

Oiseau des forêts qui vit proche du sol, au niveau des fourrés denses, avec un accès facile pour aller au sol. Il se trouve aussi le long des zones humides et fréquente les milieux urbains. Comme son nom l'indique, il aime les endroits caverneux pour faire son nid.

- parcs et jardins
- forêts
- · landes, roselières, talus rocailleux
- · paysages de bocage



## REPRODUCTION

Nid sphérique, plus long que large, caché toujours à moins de deux mètres du sol. Il est fait de mousse et de feuilles, solidaire au support, avec une ouverture généralement sur le côté. Cet oiseau affectionne les haies, les trous des arbres, les fissures des murs, dans du lierre, des bâtiments... Les sites de nidifications sont divers et variés. La femelle va élever seule les nichées.

· Période de nidification : avril à août

· Nombre de couvées : 2 à 3 par an

· Nombre d'œufs: 5 à 6 œufs blancs tachés roux, de 17 mm

• Période de couvaison : 14 à 15 jours

• 1er envol : 16 à 17 jours



## RÉGIME ALIMENTAIRE

Insectivore toute l'année, il recherche sa nourriture au sol de manière active. Il souffre grandement du froid et de l'hiver car il a du mal à trouver ses proies. Beaucoup d'individus meurent à cette période faisant chuter de manière importante le nombre de certaines populations.

- pucerons, larves, chenilles
- araignées
- · insectes vivant sur le sol
- têtards, alevins



## MIGRATION FT RÉPARTITION

C'est un migrateur partiel. Seules les populations vivant au Nord redescendent au Sud-Ouest pour trouver de la nourriture et un climat plus favorable.

LE SAIS-TU ?

Níd de Troglodyte









mignon